

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново

# **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ.187  
ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Ремонт на ИКС и операционни зали в сградата на МОБАЛ „Д-р  
Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново“

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - Велико Търново  
Гр. Велико Търново, улица “Ниш” № 1

Гр. Велико Търново, 2016 година

Одобрявам:.....  
/д-р Стефан Филев –  
Изпълнителен директор на МОБАЛ АД/

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Настоящата документация се издава по реда на чл.20, ал.3, във връзка с чл.186 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, относно избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, съгласно чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, с предмет: „Ремонт на ИКС и операционни зали в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново“ и обява, изпратена на 09.11.2016г. до Агенция по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

### СЪДЪРЖАНИЕ:

I.Обява

II.Указания за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.187 от ЗОП.

III.Образци на документи – 13 броя.

IV.Приложение №1 - Инвестиционен проект във фаза работен проект

V. Приложение №2 – Проект на договор.

**УКАЗАНИЯ**  
**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА**  
**ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ.187**  
**ОТ ЗОП**

**Раздел I.**

**ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**1.Правно основание за провеждане на процедурата**

Настоящата обществена поръчка се провежда по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП и е за ремонт на ИКС и операционни зали в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново.

**2.Предмет на поръчката: „Ремонт на ИКС и операционни зали в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново“.**

За строителството, предмет на поръчката, има одобрен инвестиционен проект във фаза работен проект (*Приложение № 1* към документацията) и издадено разрешение за строеж.

Съгласно Чл. 137, ал.1, т.4, б. „д“ от ЗУТ строежът е от четвърта категория.

**3. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на до 233 662.82 (двеста тридесет и три хиляди шестстотин шестдесет и два лева и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС.**

3.1.Източник на финансиране- съгласно Договор за предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи на лечебни заведения - търговски дружества с държавно участие в капитала № РД - 12 - 265 /14.09.2016г. с Министерството на здравеопазването.

3.2. Офертата не трябва да превишава посочената прогнозна и пределна сума.

**4. Срок и място за изпълнение на поръчката:**

**4.1. Срок за изпълнение на поръчката:**

Срокът на изпълнение на поръчката е до 120 (сто и двадесет) дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до дата на съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

4.2. Място за изпълнение: МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, ул. Ниш № 1 - ИКС в Кардиологично отделение и Операционни зали в База I.

**5. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки: 45000000.**

## **6. Начин на плащане:**

- ✓ Аванс в размер на 50 /петдесет/ % от стойността на договора, в срок до 10 /десет/ работни дни след откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и представена оригинална фактура за съответното плащане.
- ✓ 50 /петдесет/ % от извършените СМР в срок до 60 /шестдесет/ дни след съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа и издаване на оригинална фактура.

Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на Изпълнителя за качествено изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, в описания обхват и срок.

**7. Критерий за оценка.** Обществената поръчка се възлага въз основа на **икономически най-изгодната оферта**, която се определя въз основа на **критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена**, оценявано въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. Методиката за определяне на комплексна оценка е подробно разписана в Раздел IV от настоящите указания.

## **Раздел II.**

### **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**

#### **I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

##### **1. Общи изисквания:**

- За участие в настоящата обява, относно избор на изпълнител на обществената поръчка за СМР по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, може да участва всеки, който отговаря на изискванията, определени в ЗОП и поставените от Възложителя условия, описани в документацията за участие.

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV категория.

- Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и указанията за участие;

- Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти (вкл. техническото и ценово предложение) за период от **90 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на офертите.

##### **2. Технически изисквания към участниците**

Изпълнението на строително-монтажните работи е въз основа на разработен Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на представената документация, договора за изпълнение на поръчката, действащите нормативни изисквания за този вид дейност, в т.ч. за качество на извършените работи, безопасност и охрана на труда и опазване на околната среда.

Изпълнителят е длъжен да спазва законосъобразните изисквания на възложителя и упражняващия инвеститорски контрол по изпълнение предмета на поръчката.

### **3. Обхват на обекта. Етапи.**

При изпълнение на настоящата обществена поръчка се предвижда поетапно изпълнение на строително - ремонтните работи.

#### **✓ Етап I - Ремонт на ИКС в Отделение по Кардиология**

С проекта се предвижда ремонта на помещенията за интензивно лечение по кардиология, разположени на втори етаж от Корпус Г и Корпус Е. Секторът се състои от зала за интензивно кардиологично лечение с шест болнични легла и манипулационна, стая за почивка и кабинети. Предвижда се смяна на дограма, ел. инсталация подови и стенни винилови покрития, окачен таван, климатизация и изграждане на смукателно нагнетателна вентилация и пожароизвестителна инсталация.

#### **✓ Етап II - Ремонт на Операционни зали в База I**

С проекта се предвижда да се направи частичен ремонт на операционни зали, разположени на осми етаж от Корпус В.

Вътрешните стени на операционните зали ще се изпълнят с гипскартон пожароустойчив на метална конструкция с покритие от хетерогенно, винилно и антибактериално покритие. Подовите след саморазливна замазка се покриват с настилка от хетерогенно и антибактериално покритие с дебелина 2 мм. Ще се подменят вътрешните дограми с алуминиеви профили със стъклопакет. Предвижда се климатизация на залите с климатици с технология за вкарване на свеж въздух. Ще се подмени осветителната и ел. инсталации.

### **4. Минимални изисквания към изпълнение на строителните дейности и влаганите материали в строителството**

Изпълнението на СМР, съгласно изготвените проекти и Количествена сметка да бъде при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Строителните продукти на изпълняваните СМР трябва да са в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство)

- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации.

При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Представят се и Декларации за съответствие на влаганите материали и съоръжения, придружени при необходимост с протоколи от изпитване, издадени от лицензирани лаборатории. Декларациите за съответствие на продуктите и съоръжения, които се влагат в строителството, издадени на база Сертификат от производителя е необходимо да придружава всяка доставка на обекта

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Да се спазват санитарно-хигиенните, противопожарните изисквания и тези за безопасни условия на труд за този вид съоръжения и строително-монтажни работи.

#### 5. Описание на строително ремонтните работи:

Видовете и количествата строително - монтажни работи, предмет на поръчката, изискванията на възложителя към влаганите строителни продукти и към начина на изпълнение са описани в проектната документация.

#### Количествена сметка на етап I - ИКС в Кардиологично отделение:

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
1	<b>АС част</b>		
	<b>Зала за интензивно лечение</b>		
1	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	6.00
2	Демонтаж окачен таван	м <sup>2</sup>	82.00
3	Демонтаж дървени радиаторни решетки ,ламперия и шкафове	м <sup>2</sup>	50.00
4	Къртене замазка и теракот	м <sup>2</sup>	82.00
5	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	95.00
6	Топлоизолация с вата - 5 см по стени външни зад гипсокартон	м <sup>2</sup>	70.00
7	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м <sup>2</sup>	82.00
8	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	33.00
9	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	20.00
11	Пренос стр.отпадъци по стълби	м <sup>3</sup>	6.00
12	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м <sup>3</sup>	6.00
13	Доставка и монтаж ръбохранители около врати - ал.профили с ширина 4мм-4мм Н-1,4	м	11.20
14	Доставка и монтаж хетерогенно винилно , антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	95.00
15	Доставка и монтаж топлоизолация по система на производител с d- 0,08 грундиране , монтаж стиропор , шпакловка ,мрежа , шпакловка -външно	м <sup>2</sup>	210.00
16	Боядисване с фасадна боя Н < 6	м <sup>2</sup>	210.00
17	Доставка и монтаж скеле	м <sup>3</sup>	890.00
18	Полагане на изравнителна цим.замазка 4 см	м <sup>2</sup>	82.00
19	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м <sup>2</sup>	82.00
20	Грундиране под	м <sup>2</sup>	82.00

21	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 2 см-2 см	м	50.00
22	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	65.00
23	Доставка и монтаж холкери	м	65.00
24	Къртене мозаечни первази	м	50.00
25	Вароциментова мазилка след демонтаж на мозаечни первази - подмазване	м	50.00
26	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обрънат перваз 10 см	м <sup>2</sup>	82.00
27	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	23.00
28	Обръщане страници дограма	м	23.00
29	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 120/220 по спесификация	бр	2.00
29	Доставка и монтаж врати алуминиеви остъклени 120/220 по спесификация	бр	2.00
<b>Коридор и фоае</b>			
1	Дървена ламперия демонтаж	м2	60.00
2	Мазилка по стени -кръпки	м2	8.00
3	Гипсава шпакловка	м2	72.00
4	Къртене мозаечни первази	м	25.00
5	Вароциментова мазилка след демонтаж на мозаечни первази - подмазване	м	25.00
6	Боядисване с латекс -цвет /антибактериален,миещ/	м2	40.00
7	Доставка и монтаж хетерогенно винилно , антибактериално стенно покритие h-1,6	м <sup>2</sup>	45.00
8	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	5.00
9	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обрънат перваз 10 см	м <sup>2</sup>	23.00
10	Доставка и монтаж PVC ъглов профил 3 см-3 см след полагане на стенно покритие	м	128.00
11	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	25.00
12	Доставка и монтаж холкери	м	25.00
13	Доставка и монтаж окачен таван антибактериален	м	23.00
14	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив -външна стена фоае	м <sup>2</sup>	12.00
15	Топлоизолация с вата - 5 см по стени външни зад гипсокартон външна стена фоае	м <sup>2</sup>	12.00
16	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 115/220	бр	1.00
17	Подмазване страници дограма среден размер на каси 30 см	м	12.00
<b>Коридор отделение</b>			
1	Стъргане и миене на стени с компрометирана шпакловка и боя	м2	10.00
2	Доставка и полагане на грунд по стени	м2	10.00
3	Гипсава шпакловка	м2	10.00
4	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м <sup>2</sup>	30.00
5	Боядисване с антибактериални, миещи се латексови бои -цвет	м2	70.00
6	Доставка и монтаж гипсокартон на метална конструкция -кутия за скриване на комуникации 0,25/0,25/3,00	бр	1.00
7	Доставка и монтаж алуминиева витрина с размери 2,40/3,00 с врата 1,20/2,2 по спесификация	бр	1.00
16	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 90/220	бр	1.00
17	Подмазване страници дограма среден размер на каси 30 см	м	6.00
<b>II Ел част</b>			
<b>Силова ел.инсталация</b>			

1	Доставка осветител степен/таванен с КЛЛ- 20/30 W, степен на защита IP 65.	бр.	5
2	Доставка Освет. тяло с LED 1x60W IP 65, с ел. захранване	бр.	26
3	Светещ знак "Маршрут за евакуация или изход" -1W, 120min	бр.	5
4	Осветление аварийно/евакуационно- 6W, 90min	бр.	4
5	Монтаж на LE D панели 1 X 80 W	бр.	25
6	Монтаж аплик и ли плафонер	бр.	5
7	Монтаж евакуационно осветление	бр.	9
8	Детектор на движението/таванна инсталация от 0....360 /12м. IP 54	бр.	1
9	Доставка и на модул 4 бр. контакти "ШУКО"- 10/16А, 250 V	бр.	13
10	Монтаж на модул 4 бр. контакти "ШУКО"- 10/16А, 250 V	бр.	13
11	Монтаж на лампени излази скрито под мазилката с проводник.3X1,5мм2 до 10 М.	бр.	31
12	Монтаж на 4 БР. контакти "ШУКО" -излази с проводник .3X2,5мм2 до 10 М.	бр.	13
13	Доставка и монтаж табло РТ в ниша - по схема опори до 1.0м2	бр.	1
14	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5 мм2	м.	20
15	Доставка и монтаж кабел СВТ 3x2,5 мм2	м.	50
<b>III Отопление ,вентилация и климатизация</b>			
<b>Климатизация</b>			
1	Климатик тип инвертор сплит за канален монтаж 36кBTU Qохл=10.0кW, Qот=11.5кW, N=3.5кW	бр.	1
2	Външно тяло климатик тип двоен мултисплит термопомпа инверторен за високостепенен монтаж 2x9кBTU Qохл=5кW Qот=5.5кW N=1.57кW	бр.	1
3	Вътрешно тяло климатик тип мултисплит термопомпа инверторен за високостепенен монтаж 9кBTU Qохл=2.5кW Qот=2.8кW	бр.	2
4	Медна тръба ф 6 с изолация 6 мм	м	8
5	Медна тръба ф 10 с изолация 6 мм	м	8
6	Кабел 4x1.5	м	8
<b>Нагнетателна вентилация</b>			
1	Нагнетателно смукателен рекуперативен бокс за таванен монтаж - N=2x0,3кW, 220V, с регулатори на обороти, байпас и ел.задвижка ON-OFF (режим на free cooling 16-24°C), размери ВxНxL 1050x520x1200 Нагнетателна част- секции: филтърна касетъчна G4 , рекуператорна, вентилаторна с дебит Q=800м3/ч, H=250Pa Смукателна част- секции: филтърна касетъчна G4 , рекуператорна, вентилаторна с дебит Q=800м3/ч, H=250Pa Автоматика-диференциален пресостат -2бр.за замърсени филтри-електротабло за ръчно и автоматично управление, с регулатор и датчици за външна температура на засмукван въздух и температура на засмукване въздух от работното помещение, урвление на байпас	бр.	1
2	Фасадна решетка 400x400	бр.	1
3	Таванен дифузор, АРKW-4/515, с регулираща секция и присъединителна кутия	бр.	6
4	Разпределителен колектор към вътрешно тяло на сплит за канален монтаж	бр.	2
5	Въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен прав	м <sup>2</sup>	9
6	Въздуховод от поцинкована ламарина правоъгълен фасонен	м <sup>2</sup>	3
7	Въздуховод спироканал ф250	м	10
8	Въздуховод спироканал ф200	м	6



9	Изолация от микропореста гума 10мм самозалепваща Duct-H Metal	м <sup>2</sup>	17
10	Коляно ф250 90°	бр.	3
11	Преход за спироканал ф250/200	бр.	2
12	ARD отклонение ф250/200	бр.	2
13	Отклонение ADP 200	бр.	2
14	Въздуховод гъвкав изолиран ф200	м	4
15	Въздуховод гъвкав неизолиран ф200	м	4
16	Укрепваща конструкция	кг.	20
<b>Смукателна вентилация</b>			
1	Фасадна решетка 400x400	бр.	1
2	Таванен дифузор, АРК W-4/515, с регулираща секция и присъединителна кутия	бр.	2
3	Въздуховод отцинкована ламарина правоъгълен фасонен	м <sup>2</sup>	2
4	Въздуховод спироканал ф250	м	20
5	Въздуховод спироканал ф200	м	2.5
6	Коляно ф250 90°	бр.	5
7	Преход за спироканал ф250/200	бр.	1
8	ARD отклонение ф250/200	бр.	1
9	Въздуховод гъвкав неизолиран ф200	м	2.5
<b>Отопление</b>			
1	Демонтаж на чугунени радиатори до 10 гл	бр.	6
2	Демонтаж на чугунени радиатори над 10 гл	бр.	9
3	Доставка алуминиев радиатор Н=600мм с 8 глидера	бр.	2
4	Доставка алуминиев радиатор Н=600мм с 10 глидера	бр.	4
5	Доставка алуминиев радиатор Н=600мм с 12 глидера	бр.	4
6	Доставка алуминиев радиатор Н=600мм с 13 глидера	бр.	2
7	Доставка алуминиев радиатор Н=600мм с 14 глидера	бр.	3
8	Радиаторен вентил с холендър 1/2"	бр.	15
9	Секретен вентил 1/2" с холендър	бр.	15
10	Адаптор ф16/1/2"	бр.	30
11	Монтаж на алуминиев радиатор	бр.	15
12	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16x2	м	30
13	Комплект за отоплително тяло (конзоли (стойки), тапи, адаптори, авт. обезвъздушител)	бр.	15
<b>IV Пожарна безопасност и пожароизвестяване</b>			
1	Пожарогасител с въглероден диоксид /CO <sub>2</sub> / 5 кг, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр.	1
2	Воден пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр.	1
3	Аварийно осветително тяло, 8 W, 90min - БДС EN 1838	бр.	10
4	Светещ знак „Евакуационен изход“ 1W 120min - Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г	бр.	6
5	Светещ знак „Маршрут за евакуация“ 120min - Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г	бр.	2
6	Пожароизвестителна централа FS 4006	бр.	1
7	Акумулатор 12V, 7 Ah	бр.	2
8	Оптично-димен пожароизвестител /ПИ/: FD 8030	бр.	20
9	Резервен оптично димен пожароизвестител	бр.	1
10	Основа – серия 8000D	бр.	20
11	Ръчен пожароизвестител FD3050	бр.	3

12	Резервно стъкло за ръчен ПИ	бр.	1
13	Сирена с лампа за вътрешен монтаж SV 2002 F	бр.	1
14	Сирена с лампа за външен монтаж SB 112 F	бр.	1
15	Паралелен сигнализатор изнесен светлинен R 131	бр.	13
16	Кабел JY/St/Y /2x0,80/	м	380
17	Монтаж на устройства	бр.	39
18	Окабеляване	м	410
19	Монтаж, подвързване и оживяване на централата	бр.	1
20	72 часови проби и издаване на протокол за 72 часовите проби и приемо-предавателен протокол	бр.	1
21	Сирена с лампа за вътрешен монтаж SV2002F	бр.	1
22	Сирена с лампа за външен монтаж SB 112 F	бр.	1
23	Затворен PVC кабелен канал	м	200
24	Кабел СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	30
<b>v</b>	<b>Медицинска част</b>		
1	Доставка и монтаж мед. панел висящ -1 доза кислород ,1 доза вакум, 8 бр.ел.контакта и 1 бр .лампа	бр	6.00
2	Доставка и монтаж медни тръби ф8	м	15.00

**Количествена сметка на етап II - Операционни зали в База I:**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>АС част</b>		
	<b>Операционна №1</b>		
1	Демонтаж дървена дограма	м <sup>2</sup>	5.30
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 120/220 по спецификация	бр	1.00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 120/220 летяща по спецификация	бр	1.00
4	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	60.00
5	Топлоизолация с вата - 5 см по стени външни зад гипсокартон	м <sup>2</sup>	30.00
6	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м <sup>2</sup>	21.00
7	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	18.00
8	Доставка и монтаж холкери	м	18.00
9	Грундиране по мозайка с грунд за непопиващи основи	м2	21.00
10	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	21.00
11	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнати по стената первази 10 см	м <sup>2</sup>	24.00
12	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	16.50
13	Обръщане с гипсокартон дограма	м	25.00
14	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	56.00
15	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 2 см-2 см	м	24.00
16	Доставка и монтаж ръбохранители около врати - ал.профили с ширина 4мм-4мм Н-1,3	м	11.00



17	Пренос стр.отпадъци по стълби	м <sup>3</sup>	2.00
18	Наговарване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м <sup>3</sup>	2.00
<b>Операционна №2</b>			
1	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	6.00
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 110/220 по спесификация	бр	1.00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 120/220 летяща по спесификация	бр	1.00
4	Алуминиева не отваряема вътрешна витрина 75-120	бр	1.00
5	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	108.00
6	Топлоизолация с вата - 5 см по стени външни зад гипсокартон	м <sup>2</sup>	20.00
7	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м <sup>2</sup>	35.00
8	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	22.00
9	Доставка и монтаж холкери	м	22.00
10	Грундеране по мозайка с грунд за непопиващи основи	м2	35.00
11	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	35.00
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнати по стената первази 10 см	м <sup>2</sup>	38.00
13	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	16.50
14	Обръщане с гипсокартон дограма	м	14.00
15	Доставка и монтаж хетерогенно винилно , антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	65.00
16	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 3 см-3 см	м	16.00
17	Доставка и монтаж ръбохранители около врати - ал профили с ширина 4мм-4мм Н-1,3	м	12.00
18	Пренос стр.отпадъци по стълби	м <sup>3</sup>	1.00
19	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м <sup>3</sup>	1.00
<b>Операционна №3</b>			
1	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	10.00
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/220 по спесификация	бр	1.00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 140/220 по спесификация	бр	1.00
4	Алуминиева неотваряема вътрешна витрина 75-120	бр	1.00
5	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	53.00
6	Тсплоизолация с вата - 5 см по стени външни зад гипсокартон	м <sup>2</sup>	8.00
7	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м <sup>2</sup>	29.00
8	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	20.00
9	Доставка и монтаж холкери	м	20.00
10	Грундиране по мозайка с грунд за непопиващи основи	м2	29.00

11	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	29.00
12	Антибактериална, безопасна, хомогенна винилова настилка - 2 мм, съединена със заваръчен шнур и обърнати по стената первази 10 см	м <sup>2</sup>	33.00
13	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	16.50
14	Обръщане с гипскартон дограма	м	22.00
15	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	49.00
16	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 3 см-3см	м	29.00
17	Доставка и монтаж ръбохранители около врати - ал.профили с ширина 4мм-4мм Н-1,3	м	10.50
18	Пренос стр.отпадъци по стълби	м <sup>3</sup>	1.00
19	Натоварване, извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м <sup>3</sup>	1.00
<b>ОПЕРАЦИОННА №4</b>			
1	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	10.00
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 80-/200 по спецификация	бр	1.00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 140/220 по спецификация	бр	1.00
4	Алуминиева неотваряема вътрешна витрина 75-120 по спецификация	бр	1.00
5	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	53.00
6	Топлоизолация с вата - 5 см по стени външни зад гипсокартон	м <sup>2</sup>	8.00
7	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м <sup>2</sup>	29.00
8	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	20.00
9	Доставка и монтаж холкери	м	20.00
10	Грундиране по мозайка с грунд за непопиващи основи	м2	29.00
11	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	29.00
12	Антибактериална, безопасна, хомогенна винилова настилка - 2 мм, съединена със заваръчен шнур и обърнати по стената первази 10 см	м <sup>2</sup>	33.00
13	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	16.50
14	Обръщане с гипскартон дограма	м	22.00
15	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	49.00
16	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 3 см-3см	м	29.00
17	Доставка и монтаж ръбохранители около врати - ал.профили с ширина 4мм-4мм Н-1,3	м	10.50
18	Пренос стр.отпадъци по стълби	м <sup>3</sup>	1.00
19	Натоварване, извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м <sup>3</sup>	1.00
<b>Операционна №5</b>			
1	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	10.00
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 80-/200 по спецификация	бр	1.00

3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 140/220 по спецификация	бр	1.00
4	Алуминиева неотваряема вътрешна витрина 75-120	бр	1.00
6	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	53.00
7	Топлоизолация с вата - 5 см по стени външни зад гипсокартон	м <sup>2</sup>	8.00
8	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м <sup>2</sup>	29.00
9	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	20.00
10	Доставка и монтаж холкери	м	20.00
11	Грундиране по мозайка с грунд за непопиващи основи	м2	29.00
12	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	29.00
13	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнати по стената первази 10 см	м <sup>2</sup>	33.00
14	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	16.50
15	Обръщане с гипскартон дограма	м	22.00
16	Доставка и монтаж хетерогеннс винилно , антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	49.00
17	Доставка и монтаж PVC ъглов профил след полагане на стенно покритие 3 см-3см	м	29.00
18	Доставка и монтаж ръбохранители около врати - ал.профили с ширина 4мм-4мм Н-1,3	м	10.50
19	Пренос стр.отпадъци по стълби	м <sup>3</sup>	1.00
20	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м <sup>3</sup>	1.00
<b>Гардероб чисто облекло</b>			
1	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	10.00
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/200 по спецификация	бр	2.00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 90/200 по спецификация	бр	3.00
4	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м <sup>2</sup>	20.00
5	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив външна стена	м <sup>2</sup>	8.00
6	Топлоизолация с вата - 5 см по стени външни зад гипсокартон	м <sup>2</sup>	8.00
7	Стъргане стени стара компроментирана шпакловка и боя	м2	45.00
8	Грундиране стени	м2	45.00
9	Гипсова шпакловка	м2	45.00
10	Боядисване стени с латекс антибактериален	м2	45.00
11	Обръщане страници дограма	м	10.00
12	Доставка и монтаж метални ъгли за шпакловка	м	10.00
<b>Общи</b>			
1	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	6.00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/200	бр	3.00
4	Обръщане страници дограма ш->0,3	м	15.00

5	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	15.00
6	Гипсова шпакловка	м2	9.00
7	Боядисване стени с латекс около дограма ш -0,25	м2	9.00
8	Стъргате старашпакловка и боя по тавани коридори	м2	80.00
8	Грундиране тавани с бетонконтакт	м2	90.00
9	Гипсова шпакловка	м2	90.00
9	Боядисване по стени с латекс - цветен Н- 2,60	м2	136.00
<b>Стаи за отдих лекари и сестри</b>			
1	Демонтаж дограма - врати	м <sup>2</sup>	3.80
2	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5 см 100/200 по спецификация	бр	1.00
3	Доставка и монтаж врати алуминиеви с перваз 5см 90/200 по спецификация	бр	1.00
4	Обръщане страници дограма врати	м	10.00
5	Доставка и монтаж метални ъгли за шпакловка	м	10.00
6	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	82.00
7	Топлоизолация с вата - 5 см по стени външни стени / зад гипсокартон/	м <sup>2</sup>	15.00
8	Доставка и монтаж растерен окачен таван - 60-60 антибактериален	м2	30.00
9	Боядисване по стени с латекс - цветен Н- 2,60	м2	74.00
10	Грундиране цим.замазка за полагане на саморазливна	м2	30.00
11	Доставка и полагане на саморазливна замазка	м2	30.00
12	Антибактериална, безопасна ,хомогенна винилова настилка - 2 мм,съединена със заваръчен шнур и обърнати по стената первази 10 см	м <sup>2</sup>	35.00
13	Обръщане страници дограма прозорци -оформяне с гипсокартон	м	20.00
14	Доставка и монтаж холкери	м	29.00
<b>Баня , WC и предверие</b>			
1	Демонтаж фаянс	м <sup>2</sup>	37.00
2	Къртене теракотни плочки	м <sup>2</sup>	10.00
3	Къртене циментова замазка	м <sup>2</sup>	10.00
4	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	10.00
5	Добавка за циментова замазка 1см	м <sup>2</sup>	10.00
6	Мазилка по стени	м <sup>2</sup>	35.00
7	Доставка и монтаж фаянс h -2 ,60	м <sup>2</sup>	56.00
8	Доставка и монтаж подова настилка теракотни плочки	м <sup>2</sup>	24.00
9	Доставка и монатаж метални ъгли за фаянс	м	37.00
10	Доставка и монтаж окачен противовлажен растерен таван 60/60	м2	10.00
11	Доставка и монтаж врати алуминиеви 70/200 с перваз 5 см	бр	3.00
13	Доставка и монтаж метален ъгъл за фаянс	м	20.00
14	Доставка и монтаж PVC ревизия 20-20	бр	2.00
15	Доставка и монтаж алуминиеви прегради 150-200 за баня по спецификация плъзгаща	бр	1.00
16	Пренос стр.отпадъци по стълби	м <sup>3</sup>	7.00

17	Натоварване ,извозване и разтоварване на стр.отпадъци - 6 км	м <sup>3</sup>	6.00
18	Доставка и зидария с итонг 150/600/250	м2	1.80
19	Циментова шпакловка	м2	3.60
<b>II</b>	<b>В и К част</b>		
	<b>Баня и VVC</b>		
1	Демонтаж поцинкована тръби	м	50.00
2	Демонтаж смесителни батерии	бр	2.00
3	Демонтаж мивки	бр	2.00
4	Демонтаж сифони	бр	2.00
6	Доставка и монтаж PP тръби Ф 25 мм и фитинги	м	10.00
7	Доставка и монтаж PP тръби Ф 20 мм и фитинги	м	48.00
9	Доставка и монтаж ППР Ф20 кран	бр	3.00
15	Доставка и монтаж мини кранове 1/2-/3/8	бр	6.00
16	Тсалетна смесителна батерия	бр	2.00
17	Душ батерия	бр	1.00
19	Тсплоизолация за PP тръби ф25	м	10.00
21	Тсплоизолация за PP тръби ф20	м	48.00
22	PVC тръби ф 50 - дебелостенни и фитинги	м	15.00
23	Доставка и монтаж PVC Ф 110 и фитинги	м	7.00
24	PVC разклонител 50/110	бр	5.00
25	PVC разклонител 110/110	бр	3.00
26	Доставка и монтаж коляно с уши	бр	8.00
27	Доставка и монтаж подови сифони ф50	бр	3.00
29	Мивки среден формат	бр	2.00
31	Доставка и монтаж моноблок	бр	2.00
32	Скоби за закрепване на вертикални и хоризонтални клонове и други фасонни части	бр	10.00
33	Доставка и монтаж тапи PP Ф20	бр	8.00
34	Укрепители за канал по вертикали ф110	бр	4.00
35	Укрепители за канал по вертикали ф50	бр	8.00
36	Направа улеи в тухлен зид	м	15.00
37	Пробиване отвори 10/10-15/15	бр	5.00
<b>III</b>	<b>Ел част</b>		
	<b>Силова инсталация</b>		
1	Доставка осветител стенен/таванен с КЛЛ- 20/30 W, степен на защита IP 65.	бр.	3
2	Вентилатор за баня IP 65	бр.	2
3	Доставка Освет. тяло с LED 1x60W IP 65, с ел. захранване	бр.	106
4	Светещ знак "Маршрут за евакуация или изход" -1 W, 120min	бр.	4
5	Осветление аварийно/евакуационно- 6W, 90min	бр.	4
6	Монтаж на LED панели 1 X 80 W	бр.	106
7	Монтаж на аплик или плафонер	бр.	5
8	Монтаж на евакуационни осветители	бр.	8
9	Детектор на движението/таванна инсталация от 0....360 /12м. IP 54	бр.	1
10	Доставка на контакти "ШУКО"- 10/16A, 250 V	бр.	26
11	Доставка и монтаж на операционни прожектори с 9 осветителя	бр.	3
12	Монтаж на лампенни излази скрито с проводник .3X1,5мм2. до 10 м.	бр.	111

13	Монтаж на контактни излази скрито с проводник 3X2,5мм2 до 10 м.	бр.	26
14	Преработка на РТ - по схема	бр.	1
15	Монтаж на табло в ниша - опори до 1.50M2	бр.	1
16	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5 мм2	м.	200
17	Доставка и монтаж на кабелни спусъци с подвижни контакти 12 броя	м.	6
<b>IV</b>	<b>Отопление ,вентилация и климатизация</b>		
	<b>Климатизация операционни зали</b>		
1	Климатик тип хиперинвертор сплит за високостенен монтаж Qохл=2.5 (0.6-3.9)кW, Qот=3.6 (0.6-7.5)кW, N=0.62(0.1-2.01)кW с тръбен път до 3м, с технология за вкарване на свеж въздух и система Flash Streamer за най-качественото му пречистване, титанов фотокаталитичен филтър, SEER до 9,54(A+++ ) и SCOP на 5,9 (A+++ )	бр.	1
2	Климатик тип хиперинвертор сплит за високостенен монтаж Qохл=3.5 (0.6-5.3)кW, Qот=5.0 (0.6-9.0)кW, N=1.00(0.1-2.53)кW с тръбен път до 3м, с технология за вкарване на свеж въздух и система Flash Streamer за най-качественото му пречистване, титанов фотокаталитичен филтър, SEER до 9,00(A+++ ) и SCOP на 5,73(A+++ )	бр.	4
	<b>Отопление операционни зали</b>		
1	Демонтаж на чугуненени радиатори над 10 гл	бр.	13
2	Алуминиев радиатор Н=600мм с 10 глидера	бр.	6
3	Алуминиев радиатор Н=600мм с 12 глидера	бр.	4
4	Алуминиев радиатор Н=600мм с 15 глидера	бр.	1
5	Алуминиев радиатор Н=600мм с 22 глидера	бр.	2
6	Радиаторен вентил с холендър 1/2"	бр.	13
7	Секретен вентил 1/2" с холендър	бр.	13
8	Адаптор ф16/1/2"	бр.	22
9	Адаптор ф20/1/2"	бр.	4
10	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16x2	м	33
11	Полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф20x2	м	6
12	Монтаж на алуминиев радиатор	бр	13
13	Комплект за отоплително тяло (конзоли, тапи, адаптори, авт. обезвъздушител)	бр.	13
<b>V</b>	<b>Пожарна безопасност и пожароизвестяване</b>		
1	Пожарогасител с въглероден диоксид /CO <sub>2</sub> / 5 кг, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр	1.00
2	Воден пожарогасител 9 л, с гасителна ефективност по т.6.4 от БДС EN 3 – част 7:2004 + A1:2007	бр	1.00
3	Аварийно евакуационно осветително тяло, 8 W, 90min - БДС EN 1838	бр	4.00
4	Светещ знак „Евакуационен изход“  1W 120min - Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г	бр	2.00
5	Светещ знак „Маршрут за евакуация“  120 min- Наредба №РД-07/8 20.12.2008	бр	2.00
6	Пожароизвестителна централа FS 4006	бр.	1



7	Акумулатор 12V, 7 Ah	бр.	2
8	Оптично-димен пожароиз- вестител /ПИ/: FD 8030	бр.	29
9	Резервен оптично димен пожароизвестител	бр.	1
10	Основа – серия 8000D	бр.	29
11	Ръчен пожароизвестител FD3050	бр.	2
12	Резервно стъкло за ръчен ПИ	бр.	1
13	Сирена с лампа за вътрешен монтаж SV 2002 F	бр.	2
14	Сирена с лампа за външен монтаж SB 112 F	бр.	1
15	Паралелен сигнализатор изнесен светлинен R 131	бр.	16
16	Затворен PVC канал	м	282
17	Кабел СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	10
18	Кабел JY/St/Y /2x0,80/	м	443
19	Монтаж на устройства	бр.	50
20	Окабеляване	м	453
21	Монтаж, подвързване и оживяване на централата	бр.	1
22	72 часови проби и издаване на протокол за 72 часовите проби и приемо-предавателен протокол	бр.	1
<b>VI</b>	<b>Медицинска част</b>		
1	Доставка и монтаж панел -1 доза кислород ,1 доза вакуум, 8 бр.ел.контакта и 1 бр .лампа	бр	5.00
2	Медни тръби ф8	м	50.00

## II. Изисквания към участниците:

### 1. Общи изисквания

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. От участие в настоящата поръчка няма да бъде отстранен участник на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да извършат строителството в държавата членка, в която е установен.

### 2. Изисквания за обединение

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, декларация по чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за липса на обстоятелствата по чл.

54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се представя за всеки член на обединението. От участието в обществената поръчка се отстранява участник-обединение, в случай, че за член на обединението е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Участник в настоящата обществена поръчка може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности, поставени в настоящите указания. В този случай, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

### **3. Изисквания към подизпълнители**

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, които ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка.

### **4. Изисквания към участник-чуждестранно лице**

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като всички други документи, които са на чужд език, се представят и в превод.

### **5. Административни изисквания към участниците**

**5.1.** Всеки един Участник следва да отговаря на следните условия:

1. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. Да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. Да не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

**Основанията по т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Това са:**

а) лицата, които представляват участника;

б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

в) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Лицата по б. а) и б) са, както следва:*

- 1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;*
- 2. при командитно дружество - неограничените отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;*
- 3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;*
- 4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;*
- 5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;*
- 6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;*

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клон или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Документите от компетентните органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1,т.1 и т.3 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител.

**5.2.** Към офертата участниците подават декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 ЗОП.

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. **(Образец № 6 от документацията).**

**5.3.** Не може да участва в обществената поръчка лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП.

**5.4.** Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

**6.5.** Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

**5.6.** Възложителят има право да отстрани от участие в поръчката участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

**5.7.** Участници или оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя ще бъдат отстранени.

**6. Минимални изисквания за технически и професионални способности на участниците, годност за упражняване на професионална дейност.**

**6.1. Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участника:**

**Доказателство:** Участникът следва да представи:

- Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV категория  
- копие, заверено „Вярно с оригинала“ от участника

**Минимално изискване за допустимост:** Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от IV категория.

### ***6.2. Икономическо и финансово състояние на участника***

**Доказателство:** Участникът следва да представи:

- Застраховка „Професионална отговорност“ с минимално покритие съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството – копие, заверено „Вярно с оригинала“ от участника

**Минимално изискване за допустимост:** Участникът трябва да има Застраховка „Професионална отговорност“ с минимално покритие съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството .

### ***6.3. Технически и професионални способности на участника:***

**А. Доказателство:** Участникът следва да представи списък на изпълнените дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

**Минимално изискване за допустимост:** Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата на стойност не по – малка от прогнозната стойност на поръчката.

**Б. Доказателство:** Участникът следва да представи Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 (2015) в областта на строителните дейности или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация - копие, заверено „Вярно с оригинала“ от участника

**Минимално изискване за допустимост:** Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 (2015) или еквивалентен, с обхват, отговарящ на предмета на поръчката.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива

сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

### Раздел III.

#### ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. Изискуеми документи - към всяка оферта участниците трябва да представят следните документи:

1.1. **Опис на документите**, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

1.2. **Оферта за участие** в обществена поръчка чрез събиране на оферти чрез покана, изготвена в съответствие с Образец № 1 към документацията, в оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Когато участник в поръчката е обединение, офертата се подава от името на обединението, като се подписва от представляващия обединението.

1.3. **Административни сведения за участника**, изготвен съгласно Образец № 2 към документацията, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.

Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, Образец № 2 се представя от всеки от тях.

Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, Образец № 2 се представя както от обединението като цяло, така и от всяко физическо и/или юридическо лице включено в него, като за неприложимите данни следва да посочва с текст „неприложимо“.

1.4. При участници обединения - **копие на договора за обединение**, от който да е видно, правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно:

- а) правата и задълженията на участниците в обединението;
- б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

1.5. Копие на документ за **регистрация по ЗДДС**, ако е приложимо.

1.6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обствоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - *оригинал* по Образец № 5;

*Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за всеки от членовете на обединението.*

1.7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обствоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - *оригинал* по Образец № 6;

1.8. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - *оригинал* Образец № 7;

1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/и по чл. 101, ал. 9 от ЗОП - *оригинал* Образец № 8;

1.10. Всички по - горе описани документи, доказващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника, технически и професионални способности на участниците, годност за упражняване на професионална дейност;

1.11. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки - *оригинал* Образец № 9;

1.12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *оригинал* Образец № 10;

1.13. **Техническо предложение** за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (**Образец № 3**), **съдържащо и:**

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №11;

в) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №12;

г) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя подробно разписано в **Методология за изпълнение, която трябва да** обхващащ организация на човешки ресурс, в това число и конкретните задължения на членовете на екипа, както и информация свързана с материалите, които участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка, като изложението съответства на изискванията отразени в техническата спецификация на поръчката **и включва:**

**I. Технологична последователност на строителните процеси с приложения:**

A. Обяснителна записка, включваща:

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на обществената поръчка, включващи: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други необходими дейности;

3. Организация и подход на изпълнение, с посочване на необходимите технически и човешки ресурси. Описание на видовете материали, които ще се използват при изпълнение на обществената поръчка и се прилагат сертификати за експлоатационни характеристики, каталожни данни, паспорти и др. документи за основните материали и оборудване, което ще използва при изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на техническата спецификация.

Б. Линеен график, който да посочва продължителността на видовете СМР, с приложена диаграма на работната ръка.

## **II. Управление на риска**

В Техническите си предложения участниците следва да разгледат следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

### **1. Времеви рискове:**

- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Риск от трудови злополуки, производствени аварии и повреди в механизацията.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с бенефициента.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.

**NB! До оценка се допускат само оферти, чиято методология покрива минимума от информация посочен в настоящата точка от Документацията и към която методология са приложени линеен график. Участници, чиито предложения не отговарят на това изискване, ще бъдат отстранявани от участие в поръчката.**

Техническото предложение на участниците следва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие с изискванията на Възложителя от Техническата спецификация и от информацията в обявата.

**1.14. Ценово предложение (Образец № 4 и Образец №4А) – по образец, попълнено, подписано и подпечатано от участника.**

## **2. Изисквания към офертата:**

Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.



Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта за участие в обществената поръчка.

В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка.

Не се приемат оферти за участие в обществената поръчка, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във Входящия регистър на подадените оферти от служител на Възложителя.

Офертата и документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, на ул. „Ниш“ № 1, от 07,30 до 16,00 часа до крайната дата за подаване на офертите, съгласно обявата за обществена поръчка, включително, като същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- 1). наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- 2). адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- 3). наименованието на поръчката, за която се подават документите.

Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са:

- Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала“, подпис и свеж печат на участника, или, при участие на обединения - на който и да е от членовете на обединението. Когато участникът е физическо лице не е необходимо поставянето на печат.

- Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език.

- Ако в предложението са включени документи, референции, сертификати или други документи на чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език.

Офертата се подписва от представляващия участник или от надлежно упълномощено/и - с нотариално заверено пълномощно - лице или лица.

Не се приемат опаковки, които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят не приема и връща към момента на представянето им и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Офертата трябва да съдържа дата, подпис и печат на участника.

Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Дата и час на отваряне на офертите: офертите следва да бъде представена на адреса, **до часа и датата**, посочени в обявата като срок за представяне на офертите. Възложителят следва да удължи определения срок с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на този срок Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Комисията за оценка на офертите ще отвари офертите по реда на тяхното постъпване и ще обяви ценовите предложения на участниците. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, който представи оферта, неотговаряща на изискванията, заложили в настоящата документация, както и участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, а именно:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

#### РАЗДЕЛ IV.

##### Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

Основната цел на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново е оптимизиране на разходите за СМР, поради което обществената поръчка се възлага въз основа на **икономически най-изгодната оферта**, която се определя въз основа на **критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена**, оценявано въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

**Оферти, които не отговарят на изискванията документацията, се отстраняват и не се оценяват.**

**Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.**

„Комплексната оценка“ се определя на база следните показатели:

Показател - П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение - П1	100	10 %
2. Технологична последователност на строителните процеси - П2	100	30%
3. Предложена цена - П3	100	60 %

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$КО = П1 \times 10 \% + П2 \times 30 \% + П3 \times 60 \%$$

##### 1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ“ - П1

Оценява се предложението от участника срок за изпълнение на поръчката в дни. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до дата на съставяне на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа.

**Забележка:** Предложеният максимален срок за изпълнение не може да бъде повече от 120 дни и по – малко от 30 дни. Участници, предложили срок за изпълнение, който не съответства на заложения максимален или минимален срок ще бъдат отстранени от участие.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват с точност до третия знак по формулата:

$$П1 = (C_{min} / C_i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където **C<sub>i</sub>** е предложението срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където **C<sub>min</sub>** е минималният предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

## 2. Показател „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ“ – П2

Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценката на Технологичната последователност на строителните процеси е 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Точките се определят от комисията съобразно указанията по-долу:

ПОКАЗАТЕЛ	Данни от офертата, подлежащи на анализ и оценка	Брой точки
<b>ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ</b>		Макс. брой точки 100

*Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение; Мерките по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; Линеен график, като на същия да бъдат отразени производителността на работните звена, включващи необходимите машини и работници. В линейния график също следва да бъдат отразени броят на едновременно работещите звена в съответния участък от обекта, които извършват един вид СМР. Участник, който не е разгледал някой от аспектите на показателя, се отстранява от участие в процедурата. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се подлагат на анализ и се оценяват от членовете на комисията по следните критерии:*

<p><b>Фактори, влияещи на оценката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;</li> <li>- Организация и подход на изпълнение;</li> <li>- Линеен график с приложена диаграма на работната ръка;</li> <li>- Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.</li> </ul> <p>За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва:</p> <p>“под ясно и подробно” посочване на отделните видове СМР следва да се разбира недвусмислено конкретният вид СМР и по начин, по който същият е индивидуализиран в техническите спецификации и количествената сметка</p>	<p><b>В технологичната програма за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от технологичната програма за изпълнение на поръчката видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</li> <li>- Предлаганите методи за организация и контрол, и използваните технологии съответстват на технологичните изисквания;</li> <li>- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен календарен график;</li> <li>- Ясно и подробно описание на структурата за управление на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.</li> </ul>	<p>100 точки</p>
	<p><b>В технологичната програма за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участникът е посочил в обяснителната записка от технологичната програма за изпълнение на видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</li> <li>- Предлаганите методи за организация и контрол, и използваните технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най-подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания;</li> <li>- Налице е описание на структурата за управление на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, но са неясно описани. Връзката между системата за качеството,</li> </ul>	<p>70 точки</p>

	<p><i>опазването на околната среда и изпълнението на обекта не е явна.</i></p>	
	<p><b>В технологичната програма за изпълнение е в сила поне едно от следните обстоятелства:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участникът е посочил в обяснителната записка от технологичната програма за изпълнение общо видовете СМР при липса на описана последователност за тяхното изпълнение и без съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;</li> <li>- Налице е несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и/или представения линеен график и/или приложената диаграма на работната ръка;</li> <li>- Повърхностно описание на структурата за управление на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия труд, като не е адаптирано към настоящия обект.</li> </ul>	<p>50 точки</p>

### 3. Показател „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“ – ПЗ.

До оценка по показател Предлагана цена (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$ПЗ = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където **Ц<sub>i</sub>** е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където **Ц<sub>min</sub>** е минималната предложена обща цена в лева без ДДС от Ценовите предложения на всички участници.

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, е 100 точки.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че не може да се определи по този начин „икономически най-изгодната оферта“, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Съгласно чл. 58, ал. 2 от ППЗОП в случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

## **РАЗДЕЛ V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

С избрания Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Други условия: По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.