

УТВЪРДИЛ:

Д-р Стефан Филев

Изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД

Дата: 12.03.2019



ДОКЛАД по чл. 103, ал.3 от ЗОП

За дейността на комисия, назначена със Заповед № 100/29.03.2019 г. за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 00052-2019-0002

Д-р Филев,

На основание чл. 106, ал.1 от ЗОП Ви представяме настоящия доклад за дейността на комисия, назначена със Заповед № 100/29.03.2019 г. за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“, публикувана в Регистъра на обществени поръчки на Агенция за обществени поръчки под номер 00052-2019-0002.

- I. Със Заповед № 100/29.03.2019 г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново е назначена комисия в състав:

Председател: д-р Сибила Маринова – Н-к ОАИЛ

и членове:

1. Силвия Дечева – адвокат ВТАК, правоспособен юрист
2. Здравка Михайлова – икономист обществени поръчки

със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“.

II. В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава и, нито със заповеди са изменяни сроковете, задачите и състав на комисията.

III. Заседанията на комисията се проведоха при спазване на разпоредбите на чл. 54 – чл.60 от ППЗОП, като работния процес протече по следния начин:

На 29.03.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново се събра комисията в пълен състав. Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите до 16.00 часа на 28.03.2019г. оферти, а именно:

1. Оферта с вх. № 47-85/26.03.2019 г., постъпила в 09,33 часа и подадена от „Инфомед“ЕООД с адрес: гр. София 1330, бул.“Акад. Иван Гешов № 2 Е, Бизнес център „Сердика“ сграда 1, етаж 3, офис 307 - 309, с телефон за контакти 02/4891 719, факс 02/491 88 18, e-mail:office@infomed.bg.

2. Оферта с вх. № 47- 87/ 27.03.2019 г., постъпила в 08,40 часа и подадена от „Булмар МЛ“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 32, с телефон за контакти 02 / 850 10 50, факс 02/855 85 43, e-mail: office@bulmarmml.bg.
3. Оферта с вх. № 47- 88/ 27.03.2019 г., постъпила в 09,28 часа и подадена от „ФЪОНИКС Фарма“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, ул. Околовръстен път № 199 А, с телефон за контакти 088 25 68 228, e-mail: r.velikova@phoenixpharma.bg.
4. Оферта с вх. № 47-89/ 28.03.2019 г., постъпила в 08,34 часа и подадена от „Интерагро - 90“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Бяло Поле“ № 3, Офис сграда „Комфорт“, офис 1, с телефон за контакти 02/85 48 147, факс 02/85 48 147, e-mail: office@interagro90.com.
5. Оферта с вх. № 47-90/ 28.03.2019 г., постъпила в 08,35 часа и подадена от „Емония Фарматех България“ ЕООД, с адрес: гр. София 1505, ул. „Блага Димитрова“ № 37, с телефон за контакти 02 / 943 48 55, e-mail: office@emmonya.com.
6. Оферта с вх. № 47- 91 /28.03.2019 г., постъпила в 08,39 часа и подадена от „Б. Браун Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1592, бул. Христофор Колумб №64, телефон за контакти 02/807 67 52, факс 02/975 39 99, e-mail: petranka.yancheva@bbraun.com.
7. Оферта с вх. № 47- 92 /28.03.2019 г., постъпила в 08,43 часа и подадена от „РСР“ ЕООД с адрес: гр. София 1606, ул. Виктор Григорович №3, ет.1, ап.2 телефон за контакти 02/951 59 76, факс 02/951 59 32, e-mail: office@rsr.bg.
8. Оферта с вх. № 47- 93/ 28.03.2019 г., постъпила в 09,11 часа и подадена от „Прохелт“ ЕООД, с адрес: гр. София 1164, ул. Миндур №14, с телефон за контакти 02/865 00 81, факс 02/865 81 54, e-mail: office@prohealthbg.com.
9. Оферта с вх. № 47- 94/ 28.03.2019 г., постъпила в 09.13 часа и подадена от „ЕКОС Медика“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Голям Братан № 8, с телефон за контакти 02 / 491 40 88 , факс 02/491 40 87, e-mail: ecosmedica@ecosmedica.com.
10. Оферта с вх. № 47- 95/ 28.03.2019 г., постъпила в 09.16 часа и подадена от „Медисофтис“ ЕООД, с адрес: гр. Сливен 8806, кв. Младост, бл.2, ап.81, с телефон за контакти 087 7906 004, e-mail: i.vasileva@medisoftis.com.
11. Оферта с вх. № 47- 96/ 28.03.2019 г., постъпила в 09.17 часа и подадена от „Агарта - ЦМ“ ЕООД, с адрес: гр. София , ж.к. Младост № 3, бл.304, магазин № 6 и офис № 1, с телефон за контакти 02 / 876 55 42 , факс 02/974 39 73, e-mail: agartasm@abv.bg.
12. Оферта с вх. № 47- 97 /28.03.2019 г., постъпила в 09,18 часа и подадена от „Вега Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1404, бул. България № 109, БЦ „Вертиго“, ет.2, офис 2.6. – 2.7, телефон за контакти 02/971 40 08 , факс 02/971 20 85, e-mail: vodenicharova@vegamedical.bg
13. Оферта с вх. № 47- 98 /28.03.2019 г., постъпила в 09,21 часа и подадена от „Медитех“ ООД с адрес: гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Голям Братан № 8, телефон за контакти 02/491 40 88, факс 02/491 40 87, e-mail: meditech@meditech-bg.com.
14. Оферта с вх. № 47-99/ 28.03.2019 г., постъпила в 10,18 часа и подадена от „Софарма Трейдинг“ АД, с адрес: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, с телефон за контакти 02/8133660, факс 02/8133666, e-mail: office@sopharmatrading.bg.
15. Оферта с вх. № 47-100/ 28.03.2019 г., постъпила в 10,33 часа и подадена от „Фарматекс Медикъл“ ЕООД, с адрес: гр. София, пл. Славейков №7, вх. В, ет. 1, с телефон за контакти 0888 67 53 53, факс 02/987022, e-mail: aropov@pharmtex.com.

16. Оферта с вх. № 47- 101 /28.03.2019 г., постъпила в 10,34 часа и подадена от „Маримпекс-7“ ЕООД с адрес: гр. София, бул.„Цар Борис III“ № 54, с телефон за контакти 02/9532561, 02/9530263, факс 02/9525821, e-mail: office@marimpex7.bg

17. Оферта с вх. № 47- 102 /28.03.2019 г., постъпила в 14,27 часа и подадена от „Истлинк България“ ООД с адрес: гр. Пловдив, бул.„Шести септември“ № 87, с телефон за контакти 032/644 588, факс 032/642 706, e-mail: eastlink_pv@mail.orbitel.bg.

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа декларация по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал.9 и ал.13 и чл.52 от ППЗОП. При отваряне на офертите не присъстваха представители на участника. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя документация за участие в откритата процедура, като пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, полага се на подписи върху Техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", приключи публичната част от заседанието на комисията. В закрито заседание, комисията продължи своята работа, като обстойно разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. В Протокол №1 от 29.03.2019г. – 19.04.2019г., неразделна част от настоящия доклад, са отразени единствено констатираните липси на документи и /или несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Комисията единодушно констатира, че офертите на всички участници съответстват напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като са представени всички документи и информация, покриващи изцяло изискванията на възложителя по отношение на минимални изисквания за годност и технически възможности и квалификация на участниците.

На 23.04.2019 г. от 07,30 ч. в административната сграда на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, град Велико Търново, комисията продължи своята работа като допусна до разглеждане на техническите предложения на всички участници по позиции както следва:

1. Оферта с вх. № 47-85/26.03.2019 г., постъпила в 09,33 часа и подадена от „Инфомед“ ЕООД с адрес: гр. София 1330, бул.„Акад. Иван Гешов № 2 Е, Бизнес център „Сердика“ сграда 1, етаж 3, офис 307 – 309 за обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 226, 227 и 241.

2. Оферта с вх. № 47- 87/ 27.03.2019 г., постъпила в 08,40 часа и подадена от „Булмар МЛ“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 32 за обособена група № 7 с номенклатурна единица № 67 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 225, 226, 227 и 235.

3. Оферта с вх. № 47- 88/ 27.03.2019 г., постъпила в 09,28 часа и подадена от „ФЪОНИКС Фарма“ ЕООД, с адрес: гр. София 1700, ул. Околовръстен път № 199 А за обособена група № 21 с номенклатурна единица № 234.

4. Оферта с вх. № 47-89/ 28.03.2019 г., постъпила в 08,34 часа и подадена от „Интерагро - 90“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Бяло Поле“ № 3, Офис сграда „Комфорт“, офис 1 за обособена група № 22 с номенклатурни единици №№ 274 и 275 и обособена група № 23 с номенклатурни единици №№ 278, 283 и 284.

5. Оферта с вх. № 47-90/ 28.03.2019 г., постъпила в 08,35 часа и подадена от „Емония Фарматех България“ ЕООД, с адрес: гр. София 1505, ул. „Блага Димитрова“ № 37 за обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 8, 9, 10, 11, 15, 18 и 20; обособена група № 4 с номенклатурна единица № 36; обособена група № 20 с номенклатурни единици №№ 19, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193 и 194; обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 206 и 208 и обособена група № 23 с номенклатурна единица № 279.

6. Оферта с вх. № 47- 91 /28.03.2019 г., постъпила в 08,39 часа и подадена от „Б. Браун Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1592, бул. Христофор Колумб №64 за обособена група № 1 с номенклатурна единица № 16, обособена група №20 с номенклатурни единици №№177, 182, 184 и 187, обособена група №21 с номенклатурни единици №№ 207, 212, 222 и 223 и обособена група № 23 с номенклатурна единица№№ 283.

7. Оферта с вх. № 47- 92 /28.03.2019 г., постъпила в 08,43 часа и подадена от „РСР“ ЕООД с адрес: гр. София 1606, ул. Виктор Григорович №3, ет.1, ап.2 за обособена група № 4 с номенклатурни единици №№ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 и 47, обособена група №6 с номенклатурни единици №№ 51 и 53, обособена група №11 с номенклатурна единица № 86, обособена група № 13 с номенклатурни единици №№ 122 и 123, обособена група № 19 с номенклатурна единица № 168 и обособена група № 20 с номенклатурни единици №№ 198 и 199.

8. Оферта с вх. № 47- 93/ 28.03.2019 г., постъпила в 09,11 часа и подадена от „Прохелт“ ЕООД, с адрес: гр. София 1164, ул. Миндур №14 за обособена група № 3 с номенклатурна единица № 28, обособена група № 5 с номенклатурна единица № 49 и обособена група № 21 с номенклатурни единици № 210, 225 и 229.

9. Оферта с вх. № 47- 94/ 28.03.2019 г., постъпила в 09.13 часа и подадена от „ЕКОС Медика“ ООД, с адрес: гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Голям Братан № 8 за обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12 и 13, обособена група № 2 с номенклатурни единици №№ 21 и 25, обособена група № 3 с номенклатурни единици №№ 29 и 30, обособена група № 4 с номенклатурна единица № 35, обособена група № 5 с номенклатурна единица № 48, обособена група № 6 с номенклатурна единица № 52, обособена група № 7 с номенклатурни единици №№ 64 и 65, обособена група 10 с номенклатурни единици №№ 77 и 78, обособена група 11 с номенклатурна единица № 85, обособена група 12 с номенклатурна единица № 97, обособена група № 13 с номенклатурна единица № 119, обособена група 14 с номенклатурна единица № 147, обособена група 15 с номенклатурна единица № 154, обособена група 17 с номенклатурна единица № 160, обособена група 18 с номенклатурна единица № 167 и обособена група №20 с номенклатурни единици №№ 188, 194 и 196.

10. Оферта с вх. № 47- 95/ 28.03.2019 г., постъпила в 09.16 часа и подадена от „Медисофтис“ ЕООД, с адрес: гр. Сливен 8806, кв. Младост, бл.2, ап.81 за обособена група 20 с номенклатурни единици №№ 184 и 192 и обособена група №21 с номенклатурни единици №№ 203 и 205.

11. Оферта с вх. № 47- 96/ 28.03.2019 г., постъпила в 09.17 часа и подадена от „Агарта - ЦМ“ ЕООД, с адрес: гр. София , ж.к. Младост № 3, бл.304, магазин № 6 и офис № 1 за обособена група №21 с номенклатурни единици №№ 202, 203, 226, 227, 228, 229, 235, 242, 243, 244, 245, 246 и 247.

12. Оферта с вх. № 47- 97 /28.03.2019 г., постъпила в 09,18 часа и подадена от „Вега Медикал“ ЕООД с адрес: гр. София 1404, бул. България № 109, БЦ „Вертиго“,

ет.2, офис 2.6. – 2.7 за обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 6, 14, 15 и 16, обособена група №7 с номенклатурна единица №67, обособена група №8 с номенклатурна единица № 70, обособена група №10 с номенклатурни единици №№ 79, 80, 81, 82, 83 и 84, обособена група № 11 с номенклатурна единица № 87, обособена група № 12 с номенклатурна единица № 106, обособена група № 13 с номенклатурна единица № 129, обособена група № 15 с номенклатурна единица № 155, обособена група № 16 с номенклатурна единица № 158, обособена група № 18 с номенклатурни единици №№ 164 и 165, обособена група № 19 с номенклатурни единици №№ 172, 173 и 175, обособена група №20 с номенклатурна единица № 177 и обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 209, 210, 211, 224, 225, 226, 227 и 241.

13. Оферта с вх. № 47- 98 /28.03.2019 г., постъпила в 09,21 часа и подадена от „Медитех“ ООД с адрес: гр. София 1618, кв. Павлово, ул. Голям Братан № 8 за обособена група №21 с номенклатурни единици №№ 242, 243, 244, 245, 246 и 247.

14. Оферта с вх. № 47-99/ 28.03.2019 г., постъпила в 10,18 часа и подадена от „Софарма Трейдинг“ АД, с адрес: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12 за обособена група № 1 с номенклатурни единици №№ 6, 14, 15, 16 и 18, обособена група № 2 с номенклатурни единици №№ 22 и 23, обособена група № 3 с номенклатурни единици №№ 28 и 31, обособена група 20 с номенклатурни единици №№ 183, 184, 192 и 196 и обособена група 21 с номенклатурни единици №№ 202, 203, 205, 209, 211, 214, 221, 224, 226, 227, 228, 235, 236, 250, 251, 252.

15. Оферта с вх. № 47-100/ 28.03.2019 г., постъпила в 10,33 часа и подадена от „Фарматекс Медикъл“ ЕООД, с адрес: гр. София, пл. Славейков №7, вх. В, ет. 1 за обособена група №1 с номенклатурни единици №№ 2 и 20, обособена група №2 с номенклатурни единици №№ 22, 23 и 24, обособена група 11 с номенклатурна единица № 86, обособена група 13 с номенклатурна единица № 125, обособена група 14 с номенклатурна единица № 143, обособена група 15 с номенклатурна единица № 155, обособена група 16 с номенклатурни единици №№ 156 и 157, обособена група 17 с номенклатурна единица № 160, обособена група № 20 с номенклатурни единици №№ 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 200 и 201 и обособена група №21 с номенклатурна единица № 206.

16. Оферта с вх. № 47- 101 /28.03.2019 г., постъпила в 10,34 часа и подадена от „Маримпекс-7“ ЕООД с адрес: гр. София, бул.“Цар Борис III” № 54 за обособена група № 1 с номенклатурна единица № 19, обособена група № 4 с номенклатурна единица № 43, обособена група 7 с номенклатурни единици №№ 58, 60, 61, 63 и 67, обособена група 8 с номенклатурни единици №№ 71 и 72, обособена група 9 с номенклатурна единица № 75, обособена група 11 с номенклатурни единици №№ 88 и 89, обособена група 12 с номенклатурни единици №№ 93, 94, 95 и 96, обособена група 13 с номенклатурни единици №№ 107, 108, 109, 110, 111, 112, 127 и 128, обособена група 14 с номенклатурни единици №№ 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146 и 149, обособена група 15 с номенклатурни единици №№ 152 и 153, обособена група 16 с номенклатурни единици №№ 156 и 157, обособена група 17 с номенклатурна единица № 159; обособена група № 18 с номенклатурни единици №№ 161, 162 и 163; обособена група № 19 с номенклатурна единица № 176; обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 215, 216, 217, 218 и 219 и обособена група №22 с номенклатурни единици №№ 253, 254, 255, 256, 257, 258 и 259.

17. Оферта с вх. № 47- 102 /28.03.2019 г., постъпила в 14,27 часа и подадена от „Истлинк България“ ООД с адрес: гр. Пловдив, бул.“Шести септември” № 87 за

обособена група № 21 с номенклатурни единици №№ 202, 203, 204, 206, 208, 209, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 и 248.

На следващия етап от своята работа, комисията пристъпи към обстойно разглеждане на техническата спецификация (Образец № 3А), съдържаща се към техническото предложение на участниците.

Комисията провери съответствието на техническото предложение за предлаганите продукти от участниците със специфичните изисквания, включени в Техническата спецификация (Приложение № 1 и Образец № 3А) от утвърдената от възложителя документацията за участие в откритата процедура.

След като разгледа и обсъди подробно техническите предложения на всички участници, комисията констатира:

1. По отношение на техническото предложение на участника „Емония Фарматех България“ ЕООД, комисията установи:

1.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 10 – **Диагностичен водач Тип V**, медицинско изделие с търговско наименование Poseidon Hydrophilic Guide, при което няма хидрофилно покритие "M coat", каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Poseidon Hydrophilic Guide за номенклатурна единица № 10 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 10 – **Диагностичен водач Тип V** включена в обособена група 1, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Poseidon Hydrophilic Guide за номенклатурна единица № 10 – **Диагностичен водач Тип V** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което няма хидрофилно покритие "M coat", каквото е изискването на Възложителя.

1.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 11 – **Диагностичен водач Тип VI**, медицинско изделие с търговско наименование Poseidon Hydrophilic Guide, при което няма хидрофилно покритие "M coat", каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Poseidon Hydrophilic Guide за номенклатурна единица № 11 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 11 – **Диагностичен водач Тип VI** включена в обособена група 1, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Poseidon Hydrophilic Guide за номенклатурна единица № 11 – **Диагностичен водач Тип VI** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което няма хидрофилно покритие "M coat", каквото е изискването на Възложителя.

1.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 15 – **Диагностичен водач Тип X**, медицинско изделие с търговско наименование Seldinger Guide Wire H/X/X, при което конфигурацията е ангулирана с различна кривка в мм: 3/6, а не 3/7,5 мм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от

участникът продукт Poseidon Hydrophilic Guide за номенклатурна единица № 15 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 15 – **Диагностичен водач Тип X** включена в обособена група 1, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Seldinger Guide Wire H/X/X за номенклатурна единица № 15 – **Диагностичен водач Тип X** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което конфигурацията е ангулирана с различна кривка в мм: 3/6, а не 3/7,5 мм , каквото е изискването на Възложителя.

1.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 183 – **У-конектор II тип**, медицинско изделие с търговско наименование Haemostatic valves - Angioplasty Pack, което с Push-pull механизъм, а не push-click механизъм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Haemostatic valves - Angioplasty Pack за номенклатурна единица № 183 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 183 – **У-конектор II тип** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Haemostatic valves - Angioplasty Pack за номенклатурна единица № 183 – **У-конектор II тип** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което с Push-pull механизъм, а не push-click механизъм, каквото е изискването на Възложителя.

1.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 186 – **Инфлатор за налягане III тип**, медицинско изделие с търговско наименование Disposable Balloon Inflation Devices(F- type), което не е с ергономична дръжка, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Disposable Balloon Inflation Devices(F- type) за номенклатурна единица № 186 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 186 – **Инфлатор за налягане III тип** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Disposable Balloon Inflation Devices(F- type) за номенклатурна единица № 186 – **Инфлатор за налягане III тип** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с ергономична дръжка, каквото е изискването на Възложителя.

1.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 187 – **Ротатор за водач I тип**, медицинско изделие с търговско наименование Haemostatic Valves (Torque Device), което е за водачи до 0.016", а не до 0.014 ", каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Haemostatic Valves (Torque Device) за номенклатурна единица № 187 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП,

комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 187 - **Ротатор за водач I тип** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Haemostatic Valves (Torque Device) за номенклатурна единица № 187 - **Ротатор за водач I тип** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е за водачи до 0.016", а не до 0.014 ", каквото е изискването на Възложителя.

1.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 188 - **Ротатор за водач II тип**, медицинско изделие с търговско наименование Haemostatic Valves (Torque Device), което е за водачи до 0.038", а не до 0.035", каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Haemostatic Valves (Torque Device) за номенклатурна единица № 188 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 188 - **Ротатор за водач II тип** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Haemostatic Valves (Torque Device) за номенклатурна единица № 188 - **Ротатор за водач II тип** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е с цилиндър за водачи до 0.038", а не до 0.035 ", каквото е изискването на Възложителя.

1.8. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 193 - **Адаптер ротатор**, медицинско изделие с търговско наименование Pressure Lines - Rotating Male to Female, чиито луер не е ротиращ на 360°, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Pressure Lines - Rotating Male to Female за номенклатурна единица № 193 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 193 - **Адаптер ротатор** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Pressure Lines - Rotating Male to Female за номенклатурна единица № 193 - **Адаптер ротатор** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, чиито луер не е ротиращ на 360°, каквото е изискването на Възложителя.

1.9. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 194 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза тип I**, медицинско изделие с търговско наименование Disposable TR-Closure Band - Radiseals, чиито контролирано раздуване с въздух не е с обем 13мл/18мл, нито е две дължини - 21см и 26см, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Disposable TR-Closure Band - Radiseals за номенклатурна единица № 194 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-90/28.03.2019 г.

от участие за номенклатурна единица № 194 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза тип I** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Disposable TR-Closure Band - Radiseals за номенклатурна единица № 194 - **Компресивно устройство за контролирана хемостаза тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, чиито контролирано раздуване с въздух не е с обем 13мл/18мл, нито е две дължини - 21см и 26см, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлаганата цена в Плика с надпис „*Предлагани ценови параметри*“ на участника „Емония Фарматех България“ ЕООД за номенклатурни единици с №№ 10, 11, 15, 183, 186, 187, 188, 193 и 194 да не се оповестяват, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

2. По отношение на техническото предложение на участника „Софарма Трейдинг“ АД, комисията установи:

2.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 23 - **Ангиографски диагностичен катетър тип III**, медицинско изделие с търговско наименование ДИАГ.КАТЕТЪР Infini CORDIS CORPORATIO, при което няма исканите от Възложителя дължини, типове криви и размери. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ДИАГ.КАТЕТЪР Infini CORDIS CORPORATIO за номенклатурна единица № 23 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-99/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 23 - **Ангиографски диагностичен катетър тип III**, включена в обособена група 2, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ДИАГ.КАТЕТЪР Infini CORDIS CORPORATIO за номенклатурна единица № 23 - **Ангиографски диагностичен катетър тип III**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което няма няма исканите от Възложителя дължини, типове криви и размери.

2.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 28 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I**, медицинско изделие под търговско наименование ВОД.КАТ ADROIT/ CORDIS CORPORATIO, при което липсва Vest-Tech Nylon технология, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ ADROIT/ CORDIS CORPORATIO за номенклатурна единица № 28 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2 а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-99/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 28 - **Въвеждащ коронарен катетър тип I** включена в обособена група 3, **поради следните МОТИВИ:** . Предлаганият от участникът продукт ВОД.КАТ ADROIT/ CORDIS CORPORATIO за номенклатурна единица № 28 - **Въвеждащ коронарен катетър тип**

I не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, при което липсва Vest-Tech Nylon технология, каквото е изискването на Възложителя.

2.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 183 – **Y-конектор II тип**, медицинско изделие с търговско наименование АКУРА Хемст сет клапа Yконекторх, което с Push-pull механизъм, а не push-click механизъм, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Наемostatic valves - Angioplasty Pack за номенклатурна единица № 183 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:**Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-99/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 183 – **Y-конектор II тип** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт АКУРА Хемст сет клапа Yконектор за номенклатурна единица № 183 – **Y-конектор II тип** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което с Push-pull механизъм, а не push-click механизъм, каквото е изискването на Възложителя.

2.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 196 – **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп тип I**, медицинско изделие с търговско наименование EXOSEAL X1 / CORDIS CORPORA, което не приложимо за 8 F, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт EXOSEAL X1 / CORDIS CORPORA за номенклатурна единица № 196 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-99/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 196 – **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп тип I** включена в обособена група 20, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт EXOSEAL X1 / CORDIS CORPORA за номенклатурна единица № 196 – **Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов достъп тип I** не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не приложимо за 8 F, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис *„Предлагани ценови параметри“* на участника *„Софарма Трейдинг“ АД* за номенклатурни единици с №№ 23, 28, 183 и 196 да не се оповестяват, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

3. По отношение на техническото предложение на участника **„Вега Медикал“** ЕООД, комисията установи:

3.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 155 – **Микро катетър тип IV**, медицинско изделие с търговско наименование Cantata/COOK Medical, което е с проксимален диаметър 2.8 F, а не 2.9 F, каквото е

изискването та Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Cantata/COOK Medical за номенклатурна единица № 155 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-97/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 155 – **Микро катетър тип IV**, включена в обособена група 15, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Cantata/COOK Medical за номенклатурна единица № 155 – **Микро катетър тип IV**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което е с проксимален диаметър 2.8 F, а не 2.9 F, каквото е изискването та Възложителя.

3.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 209 – **Стерилен чувал за инструментална маса**, медицинско изделие с търговско наименование Mayo Table Cover, което не е с телескопично сгъване от водонепропусклив филм (60 г/кв.м) и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен (30 г/кв.м); нито с размер 80x145см и размер на абсорбиращата зона 60x145см, каквото е изискването та Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Mayo Table Cover за номенклатурна единица № 209 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-97/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 209 – **Стерилен чувал за инструментална маса**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Mayo Table Cover за номенклатурна единица № 209 – **Стерилен чувал за инструментална маса**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с телескопично сгъване от водонепропусклив филм (60 г/кв.м) и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан полипропилен (30 г/кв.м); нито с размер 80x145см и размер на абсорбиращата зона 60x145см, каквото е изискването та Възложителя.

3.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 210 – **Стерилен чувал за Ръонтг**, медицинско изделие с търговско наименование Angio Tube Cover, което не е с материал на покривалото- прозрачно, полиетиленово фолио 40 микрона, каквото е изискването та Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Angio Tube Cover за номенклатурна единица № 210 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-97/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 210 – **Стерилен чувал за Ръонтг**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Angio Tube Cover за номенклатурна единица № 210 – **Стерилен чувал за Ръонтг**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с материал на покривалото- прозрачно, полиетиленово фолио 40 микрона, каквото е изискването та Възложителя.

3.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 224 –

Ангиографски сет-комплект, медицинско изделие с търговско наименование Radial Angio Pack, което не е с усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки) 55г/кв.м, както е размерите на 5 компонента в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Radial Angio Pack за номенклатурна единица № 224 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-97/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 224 – **Ангиографски сет-комплект**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Radial Angio Pack за номенклатурна единица № 224 – **Ангиографски сет-комплект**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки) 55г/кв.м, както е размерите на 5 компонента в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя.

3.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, медицинско изделие с търговско наименование Radial Angio Pack, чиито размери на компонентите в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Radial Angio Pack за номенклатурна единица № 225 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-97/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Radial Angio Pack за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, чиито размери на компонентите в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис **„Предлагани ценови параметри“** на участника **„Вега Медикал“** ЕООД за номенклатурни единици с №№ 155, 209, 210, 224 и 225 да не се оповестяват, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

4. По отношение на техническото предложение на участника **„Истлинк България“** ООД, комисията установи:

4.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 206 – **Кранче за високо налягане**, медицинско изделие с търговско наименование Трипътно кранче, ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО ЛТД, което не е до 30 или 83 bar, с

ротиращ адаптор, каквото е изискването та Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Трипътно кранче, ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО ЛТД за номенклатурна единица № 206 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-102/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 206 – **Кранче за високо налягане**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Трипътно кранче, ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО ЛТД за номенклатурна единица № 206 – **Кранче за високо налягане**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е до 30 или 83 bar, с ротиращ адаптор, каквото е изискването та Възложителя.

4.2. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 222 – **Нерезорбируеми конци**, медицинско изделие с търговско наименование Нерезорбируем конец 2/0,75см,1/2 обла игла, 26мм, което не от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Нерезорбируем конец 2/0,75см,1/2 обла игла, 26мм за номенклатурна единица № 222 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-102/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 222 – **Нерезорбируеми конци**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Нерезорбируем конец 2/0,75см,1/2 обла игла, 26мм за номенклатурна единица № 222 – **Нерезорбируеми конци**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, каквото е изискването та Възложителя.

4.3. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 223 – **Резорбируеми конци**, медицинско изделие с търговско наименование ПГА конци,2/0, 70см,1/2 обла игла,22мм, Хуайан Анг, което не от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт ПГА конци,2/0, 70см,1/2 обла игла,22мм, Хуайан Анг за номенклатурна единица № 223 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-102/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 223 – **Резорбируеми конци**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт ПГА конци,2/0, 70см,1/2 обла игла,22мм, Хуайан Анг за номенклатурна единица № 223 – **Резорбируеми конци**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не от неръждаема стомана AISI 300 със съдържание на Mn ≤ 2,00 %, със силиконово покритие, каквото е изискването та Възложителя.

4.4. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 224 –

Ангиографски сет-комплект, медицинско изделие с търговско наименование Ангиографски сет-комплект, което не е с усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки) 55г/кв.м, както е размерите на 5 компонента в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Ангиографски сет-комплект за номенклатурна единица № 224 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-102/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 224 – **Ангиографски сет-комплект**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Ангиографски сет-комплект за номенклатурна единица № 224 – **Ангиографски сет-комплект**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, което не е с усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-микронишки) 55г/кв.м, както е размерите на 5 компонента в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя.

4.5. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, медицинско изделие с търговско наименование Ангиографски радиален сет, чиито размери на компонентите в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Ангиографски радиален сет за номенклатурна единица № 225 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-102/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът продукт Ангиографски радиален сет за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, чиито размери на компонентите в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя.

4.6. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 228 – **Стерилни р- ци без пудра**, медицинско изделие с търговско наименование Ръкавици стерилни без талк, ТОП ГЛАВ МЕДИКАЛ СДН, чиито издръжливост на сила на опън, дебелина на маншет, дебелина на дланта и дебелина на върха на пръста не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Ръкавици стерилни без талк, ТОП ГЛАВ МЕДИКАЛ СДН за номенклатурна единица № 228 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ:** Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-102/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 228 – **Стерилни р- ци без пудра**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ:** Предлаганият от участникът

продукт Ръкавици стерилни без талк, ТОП ГЛАВ МЕДИКАЛ СДН за номенклатурна единица № 228 – **Стерилни р- ци без пудра**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, чиито издръжливост на сила на опън, дебелина на маншет, дебелина на дланта и дебелина на върха на пръста не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя.

4.7. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 229 – **Стерилни р- ци без пудра**, медицинско изделие с търговско наименование Ръкавици стерилни без талк, ТОП ГЛАВ МЕДИКАЛ СДН, чиито покритие по вътрешната страна не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Ръкавици стерилни без талк, ТОП ГЛАВ МЕДИКАЛ СДН за номенклатурна единица № 229 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-102/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 229 – **Стерилни р- ци без пудра**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Ръкавици стерилни без талк, ТОП ГЛАВ МЕДИКАЛ СДН за номенклатурна единица № 229 – **Стерилни р- ци без пудра**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, чиито покритие по вътрешната страна не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлаганата цена в Плика с надпис *„Предлагани ценови параметри“* на участника *„Истлинк България“* ООД за номенклатурни единици с №№ 206, 222, 223, 224, 225, 228 и 229 да не се оповестяват, т.к. представената от него оферта за тези номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

5. По отношение на техническото предложение на участника **„Булмар МЛ“** ООД, комисията установи:

5.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, медицинско изделие с търговско наименование Ангиографски радиален сет Кардива, чиито размери на компонентите в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Ангиографски радиален сет Кардива за номенклатурна единица № 225 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно **РЕШИ**: Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-87/27.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Ангиографски радиален сет Кардива за номенклатурна единица № 225 – **Ангиографски радиален сет**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и

съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, чиито размери на компонентите в сета не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Булмар МЛ“ ООД за номенклатурна единица с № 225 да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тази номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

6. По отношение на техническото предложение на участника „Агарта - ЦМ“ ЕООД, комисията установи:

6.1. Участникът е предложил за номенклатурна единица № 229 – **Стерилни р- ци без пудра**, медицинско изделие с търговско наименование Стерилни хирургични ръкавици Derma PF/ Semperit, чиито покритие по вътрешната страна не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя. Т.е. Предлаганият от участникът продукт Стерилни хирургични ръкавици Derma PF/ Semperit за номенклатурна единица № 229 не отговаря на техническото задание на Възложителя. В тази връзка на основание чл.107, т.2, б. а) от ЗОП, комисията единодушно РЕШИ:Предлага на възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2,б. а) от ЗОП участника подал оферта с вх. № 47-96/28.03.2019 г. от участие за номенклатурна единица № 229 – **Стерилни р- ци без пудра**, включена в обособена група 21, **поради следните МОТИВИ**: Предлаганият от участникът продукт Стерилни хирургични ръкавици Derma PF/ Semperit за номенклатурна единица № 229 – **Стерилни р- ци без пудра**, не отговаря на техническото задание на Възложителя и съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Участникът е предложил медицинско изделие, чиито покритие по вътрешната страна не отговарят на параметрите за размери в техническото задание, каквото е изискването на Възложителя.

Във връзка с горното, на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП, комисията единодушно РЕШИ: Предлаганата цена в Плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Агарта - ЦМ“ ЕООД за номенклатурна единица с № 229 да не се оповестява, т.к. представената от него оферта за тази номенклатурна единица не отговаря на изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация и документация за участие в откритата процедура.

След извършване на действията по чл. 54, ал.9 и чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията констатира, че офертите на всички участници (освен за посочените по горе номенклатурни единици) по обособени групи и обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя, като следва те да бъдат допуснати до оценяване и класиране за съответните номенклатурни единици, за които отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие. Резултатите от техническите предложения за доставка на медицински изделия по обособени групи са подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от Протокол № 2.

Дейността на комисията по разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници е подробно отразена в Протокол № 2 от 23.04.2019г. - 21.05.2019г, неразделна част от настоящия доклад.

На 28.05.2019 г. от 09,00 часа в малкия салон на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново се събра комисията в пълен състав със задача да отвори пликите с предлаганата цена, да разгледа ценовите предложения и да извърши оценка въз основа на критерия „най – ниска цена“ на предложенията на участниците, подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново“ в профила на купувача е обявена датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

При отваряне на пликите „Предлагани ценови параметри“ не присъстваха представители на участника. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения в плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

Комисията извърши проверка за наличие на хипотезата по чл.72, ал.1 от ЗОП. В резултат на направените изчисления, комисията, установи, че за определени позиции в обособените групи от предмета на обществената поръчка, предложенията с числово изражение (предлагана цена) на част от участниците съдържат предложение, което в случая подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, по показателя за оценка - „Най-ниска цена“. Бяха изискани на обосновки на предложената цена по отделни позиции, както следва:

2.1. от участника „Агарта - ЦМ“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47- 96/ 28.03.2019 г. е изискана писмена обосновка за следната номенклатурни единици с №№:

203 Спринцовки с гумено	брой
226 Еднократни текстилни,	Брой

2.2. от участника „Софарма Трейдинг“ АД, подал оферта с вх. № 47-99/ 28.03.2019 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

16 Диагностичен водач тип	брой
184 Инфлатор за налягане I	Брой
192 Сет инфлационна	брой
203 Спринцовки с гумено	брой

2.3. от участника „Инфомед“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47-85/26.03.2019 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

226 Еднократни текстилни,	Брой
227 Еднократни текстилни,	Брой

2.4. от участника „Истлинк България“ ООД, подал оферта с вх. № 47- 102 /28.03.2019 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

202 Спринцовка с гумено	брой
203 Спринцовки с гумено	брой
235 Марли квадратни пакет	
241 Ангиографски еднократен	Брой ангио сет
244 Опаковъчна хартия	брой

2.5. от участника „Медисофтис“ ЕООД, подал оферта с вх. № 47- 95/ 28.03.2019 г. е изискана писмена обосновка за следната обособени позиции с №№:

184 Инфлатор за налягане I	Брой
----------------------------	------

На 05.07.2019 г. в 7,30 часа на проведено закрито заседание, комисията продължи своята работа в обществената поръчка с горесцитирания предмет, като разгледа получените в определения срок писмени обосновки от следните участниците, както следва:

- ✓ „Агарта - ЦМ“ ЕООД - получена обосновка с вх.№ 47-170 от 02.07.2019 г.
- ✓ „Софарма Трейдинг“ АД - получена обосновка с вх.№ 47-171 от 04.07.2019 г.
- ✓ „Инфомед“ ЕООД - получена обосновка с вх.№ 47-172 от 04.07.2019 г.
- ✓ „Истлинк България“ ООД - получена обосновка с вх.№ 47-173 от 03.07.2019 г.
- ✓ „Медисофтис“ ЕООД - получена обосновка с вх.№ 47-174 от 04.07.2019г.

От участниците посочени по-горе бяха представени в указания срок изисканите писмени обосновки, които комисията обстойно разгледа и констатира:

Писмените обосновки на участниците за всички позиции са мотивирани, пълни и точни и с оглед това комисията единодушно реши да не предлага за отстраняване посочените по горе оферти по тези позиции, т.к. са налице обективни обстоятелства, свързани със:

- а). избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите;
- б). оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките;
- в). спазването на задълженията по чл. 115;
- г). възможността участникът да получи държавна помощ.

В хода на своята работа, комисията установи, че има еднакви цени, които са оферирани от следните участници :

- По обособена позиция - № 184 Инфлатор за налягане I тип- участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Медисофтис“ ЕООД са предложили една и съща цена - 40,90 лева на брой.

- По обособена позиция - № 192 Сет инфлационна спринцовка тип II - участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Медисофтис“ ЕООД са предложили една и съща цена - 40,90 лева за брой.

След направеното класиране на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и при условията на чл. 58, ал.3 от ППЗОП - наличието на повече от една оферта, класирана на първо място по критерий „най-ниска цена“ и една и съща цена, предложена в две или повече оферти, комисията проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници за позиции с №№ 184 и 192, които са предложили една и съща най - ниска цена.

На 16.07.2019 г. в предварително обявения час (09.00 ч.) не присъстваха представители на участниците, подали оферта за обособени позиции № 184 и 192 при провеждане на публичния жребий. Комисията проведе публичен жребий в посочения час съгласно указанията на възложителя от документацията за възлагане на обществената поръчка, като резултатите от същия са както следва:

1. Провеждането на публичния жребий за позиция № 184 - Изтегленият плик от председателя на комисията се съдържаеше листче с наименованието на участника „Софарма Трейдинг“ АД.

2. Провеждането на публичния жребий за позиция № 192 - Изтегленият плик от член на комисията се съдържаеше листче с наименованието на участника „Софарма Трейдинг“ АД.

Комисията констатира, че за следните номенклатурни единици не е подадена оферта от нито един участник:

5	Диагностичен водач I	брой	600.00
7	Диагностичен водач тип III	брой	200.00
17	Диагностичен водач тип XII	брой	100.00
26	Ангиографски диагностичен катетър тип VI	брой	100.00
27	Ангиографски диагностичен катетър тип VII	брой	200.00
32	Коронарен дилатационен водач Тип I	брой	40.00
33	Коронарен дилатационен водач Тип II	брой	20.00
37	Коронарен дилатационен водач Тип VI	брой	70.00
44	Коронарен дилатационен водач Тип XIII	Брой	40.00
50	Специален катетър тип III	брой	40.00
54	PTCA балон тип I		150.00
55	PTCA балон тип II	брой	40.00
56	PTCA балон тип III	брой	40.00
57	PTCA балон тип IV		5.00
59	PTCA балон тип VI	брой	50.00
62	PTCA балон тип IX	брой	100.00
66	Медикамент излъчващ балон тип I	брой	150.00
68	Коронарен стент	брой	50.00
69	Коронарен медикамент излъчващ стент тип I	брой	500.00
73	Коронарен стент графт	брой	10.00
74	Резорбиращо се коронарно скеле	брой	50.00
76	Интродюсер за периферна ангиопластика тип I	брой	100.00
90	Периферен катетър за добра опора тип VI	брой	20.00
91	Периферен катетър за добра опора тип VII	брой	10.00
92	Периферен водач тип I	брой	40.00
98	Периферен водач тип VII		50.00
99	Периферен водач тип VIII		30.00
100	Периферен водач тип IX		30.00
101	Периферен вочат тип X		70.00
102	Периферен водач тип XI		50.00
103	Периферен водач тип XII		50.00
104	Периферен водач тип XIII		50.00
105	Периферен водач тип XIV		50.00
113	Балон тип VII	брой	100.00
114	Балон тип VIII	брой	100.00
115	Балон тип IX	брой	70.00
116	Балон тип X	брой	50.00
117	Балон тип XI	брой	50.00
118	Балон тип XII	брой	30.00
120	Балон тип XIV	Брой	20.00
121	Балон тип XV	брой	20.00
124	Балон тип XVIII	брой	10.00
126	Медикамент излъчващ балон тип I	Брой	80.00
130	Периферен стент тип I	брой	40.00

131	Периферен стент тип II	брой	20.00
132	Периферен стент тип III	брой	100.00
133	Периферен стент тип IV	брой	100.00
134	Периферен стент тип V	Брой	40.00
135	Периферен стент тип VI	брой	40.00
142	Периферен стент тип XIII	брой	150.00
145	Периферен стент графт тип II	брой	10.00
148	Каротиден стент тип III	брой	30.00
150	Система за протекция тип II	брой	30.00
151	Система за протекция тип III	брой	20.00
166	Койл тип VI	брой	20.00
169	Катетър за тромбектомия тип I	брой	5.00
170	Катетър за тромбектомия тип II	брой	10.00
171	Катетър за тромбектомия тип III	брой	5.00
172	Катетър за тромбектомия тип IV	брой	20.00
173	Катетър за тромбектомия тип V	брой	5.00
174	Периферен аспирационен катетър с голям лумен	брой	5.00
175	Водач за специална навигация тип I	брой	10.00
197	Устройство за ендоваскуларно затваряне на съдов	брой	5.00
213	Сет за инжектиране на контрастни материји	брой	100.00
220	Gadopentetic acid	бр.	400.00
230	Еднократни гъби за измиване на ръцете	брой	200.00
231	Разтвор за почистване на опративно поле шише		30.00
232	Разтвор за дезинфекция на ръце и повърхности.шише		30.00
233	Електродни лепенки за хемодинамична станция пакет		400.00
237	Тестове - плочка за Вирусологична експресна	брой	50.00
238	Тестове - плочка за Вирусологична експресна	брой	50.00
239	Тестове - плочка за Вирусологична експресна	брой	50.00
240	Тестове - плочка за Вирусологична експресна	брой	50.00
249	Лента за поръбване на отливки		50.00
260	Интродюсер	брой	20.00
261	Интродюсер	брой	40.00
262	Катетри	брой	20.00
263	Комплект за работа с интродюсери	брой	5.00
264	Хартия	брой	2.00
265	VVIR	брой	5.00
266	VVIR комплект	брой	2.00
267	DDDR	брой	2.00
268	DDDR комплект	брой	2.00
269	DDDR	брой	2.00
270	DDDR комплект		2.00
271	CRT		2.00
272	CRT комплект		2.00
273	VDD ICD		2.00
276	Адаптор за свързване на електрод тип A1 -N.	брой	4.00
277	Адаптор за свързване на електрод тип A1 -B.	брой	4.00
280	Медицински силикон модел-AC-0130	брой	4.00
281	Инструмент за изрязване и отстраняване на	брой	2.00

282 Накрайник за отрязан електрод брой	10.00
285 Пациентен кабел за измерване на параметрите брой	6.00
286 Пациентен кабел за PSA с 2-pin конектор, брой	6.00
287 PSA съвместим с програматор Merlin. брой	2.00
288 PSA апарат самостоятелен-с кабел за измерване брой	2.00
289 Пациентен кабел за измерване параметрите на брой	10.00

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно взе следното **РЕШЕНИЕ**: На основание чл. 110, ал.1, т. 1 от ЗОП, предлага на възложителя да бъде прекратена обществената поръчка за гореописаните позиции. **МОТИВИ**: Не е подадена нито една оферта за участие.

Работата на комисията по оценка на ценовите предложения и класиране на участниците е подробно описана в Протокол № 3 от 28.05.2019г. - 17.07.2019г. , неразделна част от настоящия доклад.

- IV. На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, комисията Ви предлага да сключите договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка за отделните обособени позиции с участниците, класирани на първо място.
- V. Настоящият доклад се изготви и подписа от членовете на комисия, назначена със заповед № 100/29.03.2019г. на Изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на 18.07.2019г.

КОМИСИЯ

Председател:

(д-р Сибила Маринова)

Членове:

1. (Силвия Дечева)

2. (Здравка Михайлова)